




# SPACE DESIGN SYSTEMS

PRODOTTI E COMPONENTI



*Anteprima catalogo 2026*







# Sistema Murale PK

## A CREMAGLIERA LATERALE SINGOLA




	H
PK7.2013. ___	2013
PK7.2531. ___	2531
PK7.3012. ___	3012

## B CREMAGLIERA CENTRALE DOPPIA





	H
PK2.2013. ___	2013
PK2.2531. ___	2531
PK2.3012. ___	3012

## C COVER




	H
CPK.2013. ___	2013
CPK.2531. ___	2531
CPK.3012. ___	3012



	H
CSK.2013. ___	2013
CSK.2531. ___	2531
CSK.3012. ___	3012


## D SUPPORTI- SERIE T25




	L	K	D	kg
T25.SX30. ___	314	15	193,5	85
T25.SX35. ___	365	25	244,5	80
T25.SX40. ___	416	30	295,5	75
T25.SX45. ___	467	30	346,5	70
T25.SX50. ___	518	40	397,5	65
T25.DX30. ___	314	15	193,5	85
T25.DX35. ___	365	25	244,5	80
T25.DX40. ___	416	30	295,5	75
T25.DX45. ___	467	30	346,5	70
T25.DX50. ___	518	40	397,5	65



## E BARRE APPENDERIA



Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



 Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO


Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt






# Sistema Murale PK - distanziato


## A CREMAGLIERA CENTRALE SINGOLA + COVER




## B CREMAGLIERA LATERALE CON DISTANZIALE




## C SUPPORTI INVISIBILI - NHS




## D SUPPORTI - SERIE ABL



## E BARRE APPENDERIA + INNESTI



Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito FitArt.com



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt





# Sistema Murale NB

## A CREMAGLIERA LATERALE SINGOLA

	H
NB7.20DX. __	2013
NB7.25DX. __	2531
NB7.30DX. __	3012
NB7.20SX. __	2013
NB7.25SX. __	2531
NB7.30SX. __	3012

## B CREMAGLIERA CENTRALE SINGOLA


	H
NB1.2013. __	2013
NB1.2531. __	2531
NB1.3012. __	3012

## C SUPPORTI - DESTRI, SINISTRI E CENTRALI SERIE T 25

	L	K	D	kg
T25.SX/DX/CN30. __	314	15	193,5	85
T25.SX/DX/CN35. __	365	25	244,5	80
T25.SX/DX/CN40. __	416	30	295,5	75
T25.SX/DX/CN45. __	467	30	346,5	70
T25.SX/DX/CN50. __	518	40	397,5	65

## D SUPPORTI - DESTRI E SINISTRI SERIE W25

	L	D	kg
W25.SX/DX/CN30. __	314	193,5	100
W25.SX/DX/CN35. __	365	244,5	100
W25.SX/DX/CN40. __	416	295,5	100
W25.SX/DX/CN45. __	467	346,5	85
W25.SX/DX/CN50. __	518	397,5	80
W25.SX/DX/CN55. __	569	448,5	-




**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

### Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)




# Staffa per elementi sospesi


## A CREMAGLIERA CENTRALE DOPPIA



## B CREMAGLIERA CENTRALE SINGOLA




## C STAFFA PER ELEMENTI SOSPESI H60





## D STAFFA PER ELEMENTI SOSPESI H140



## E STAFFA CENTRALE PER ELEMENTI SOSPESI



## F PROFILO ORIZZONTALE ATTREZZABILE - FH2



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

### Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



# NBE doppio - passacavi su intercapedine da 45/69 mm

## A MONTANTE DISTANZIATO A CREMAGLIERA


### R63 SINISTRO



	L
R63.20SX.306.____	2013
R63.25SX.408.____	2531
R63.28SX.510.____	2790
R63.30SX.510.____	3012


## B MONTANTE DISTANZIATO A CREMAGLIERA

### R63 DESTRO




	L
R63.20DX.306.____	2013
R63.25DX.408.____	2531
R63.28DX.510.____	2790
R63.30DX.510.____	3012

## C MONTANTE INVISIBILE DISTANZIATO R60




	L
R60.1998.310.ZIN	2013
R60.2442.410.ZIN	2531
R60.2664.512.ZIN	2790
R60.2886.512.ZIN	3012

## D COVER - BRD



	L
BRD.3000.____	3100


## E PROFILO PASSACAVI



	L
PC2.3000 ____	3000


## F SUPPORTI - DESTRI, SINISTRI E CENTRALI

### SERIE 11



	L	D	kg
11D.D/S/C190.____	205	77	75
11D.D/S/C260.____	275	147	70
11D.D/S/C330.____	345	217	65
11D.D/S/C400.____	415	287	60
11D.D/S/C450.____	465	337	55
11D.D/S/C500.____	515	387	50

Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO


Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt





# NBS singolo - passacavi su intercapedine da 34/50 mm

## A MONTANTE R27 SINISTRO



REB.3860.RET.ZIN

L

R27.20SX.306._	2013
R27.25SX.408._	2531
R27.28SX.510._	2790
R27.30SX.510._	3012

## B MONTANTE R27 DESTRO



REB.3860.RET.ZIN

L

R27.20DX.306._	2013
R27.25DX.408._	2531
R27.28DX.510._	2790
R27.30DX.510._	3012

## C MONTANTE INVISIBILE R20



REB.3860.RET.ZIN

L

R20.20.306._	2013
R20.25.408._	2531
R20.28.510._	2790
R20.30.510._	3012

## D MONTANTE R21




REB.3860.RET.ZIN

L


R21.20.306._	2013
R21.25.408._	2531
R21.28.510._	2790
R21.30.510._	3012

## E PIEDINO CON BOCCOLA



PIX.50M8.IFM

## F SUPPORTI - DES., SIN. E CEN. SERIE S19



CAV.CLIP.GRE

L D

S19.D/S/C16._	159,5	39
S19.D/S/C20._	199,5	79
S19.D/S/C24._	239,5	119
S19.D/S/C28._	279,5	159
S19.D/S/C32._	319,5	199

## G PROFILO ORIZZONTALE ATTREZZABILE - FH6




67

22

L

FH6.3000._	3000
------------	------



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.

**mm** Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)




# NBS doppio - passacavi su intercapedine da 34/50 mm

## A MONTANTE R23 DESTRO E SINISTRO



	L
R23.20SX.306.____	2013
R23.25SX.408.____	2531
R23.28SX.510.____	2790
R23.30SX.510.____	3012

## B MONTANTE R27 SINISTRO



	L
R27.20SX.306.____	2013
R27.25SX.408.____	2531
R27.28SX.510.____	2790
R27.30SX.510.____	3012

## C MONTANTE R27 DESTRO




	L
R27.20DX.306.____	2013
R27.25DX.408.____	2531
R27.28DX.510.____	2790
R27.30DX.510.____	3012

## D MONTANTE R21




	L
R21.20.306.____	2013
R21.25.408.____	2531
R21.28.510.____	2790
R21.30.510.____	3012

## E MONTANTE INVISIBILE R20




	L
R20.20.306.____	2013
R20.25.408.____	2531
R20.28.510.____	2790
R20.30.510.____	3012

## F SUPPORTI - DES., SIN. E CEN. SERIE T35



	L	K	D	kg
T35.S/D/C30.____	314	26	193,5	100
T35.S/D/C35.____	365	31	244,5	100
T35.S/D/C40.____	416	31	295,5	85
T35.S/D/C45.____	467	36	346,5	80
T35.S/D/C50.____	518	41	397,5	75
T35.S/D/C55.____	569	46	448,5	70



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.

**mm** Quote espresse in mm.

### Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt





Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



# Passacavi PC2 - in fresata



## A MONTANTE DISTANZIATO A CREMAGLIERA

### R67 DESTRO E SINISTRO





	L
R67.20SX.306.____	2013
R67.25SX.408.____	2531
R67.28SX.510.____	2790
R67.30SX.510.____	3012

## B MONTANTE DISTANZIATO A CREMAGLIERA R62



	L
R62.20SX.306.____	2013
R62.25SX.408.____	2531
R62.28SX.510.____	2790
R62.30SX.510.____	3012


## C COVER - BRD



	L
BRD.3000.____	3100




CRA.CLIP.GRE

## D DOPPIO PROFILO PASSACAVI




	L
PC2.3000.____	3000

## E PROFILO BR3




	L
BR3.3000.____	3000

## F SUPPORTI - DESTRI, SINISTRI SERIE T30



	L	K	D	kg
T30.S/D/C30.____	314	21,5	193,5	100
T30.S/D/C35.____	365	36,5	244,5	85
T30.S/D/C40.____	416	36,5	295,5	80
T30.S/D/C45.____	467	41,5	346,5	75
T30.S/D/C50.____	518	46,5	397,5	70
T30.S/D/C55.____	569	51,5	448,5	65



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO


Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt

Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)




# Interparete R90

## A MONTANTE R91




	L
R91.2000.306._	2013
R91.2500.408._	2531
R91.2800.510._	2790
R91.3000.510._	3012

## B MONTANTE LATERALE R97




	L
R97.20SX/DX.306._	2013
R97.25SX/DX.408._	2531
R97.28SX/DX.510._	2790
R97.30SX/DX.510._	3012

## C MONTANTE CERNIERA




## D SUPPORTI - DES. SIN. E CEN. SERIE S25



CAV.CLIP.GRE

	L	K	D	kg
S25.SX/DX/CN16._	159,5	10	39	50
S25.SX/DX/CN20._	199,5	10	79	40
S25.SX/DX/CN24._	239,5	15	119	28
S25.SX/DX/CN28._	279,5	20	159	22
S25.SX/DX/CN32._	319,5	20	199	18
S25.SX/DX/CN36._	359,5	20	239	12
S25.SX/DX/CN40._	399,5	20	279	10

## E SUPPORTI - CMO



CMO.B360.\_

	L	H	D	kg
CMO.0170._	170	53	104	60
CMO.0220._	220	55	154	60
CMO.0270._	270	59	204	60
CMO.0320._	320	69	254	40
CMO.0370._	370	76	304	40
CMO.0420._	420	106	335	50


CAV.A1DX.\_

CAV.A1SX.\_



CAV.A2CN.\_


## F BARRE APPENDERIA + INNesti




B36

INU.LT

INU.CN



Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito FitArt.com



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.

Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO



Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt







# Sistema Orizzontale CRH

## A) PROFILO PERIMETRALE CR6





CR6.3012. \_\_\_ 3012

## B) PROFILO GIUNZIONE LINEARE CR8







CR8.3012. \_\_\_ 3012



## C) PROFILO ATREZZABILE CRH




CRH.3012. \_\_\_ 3012



## D) PROFILI PER FISSAGGIO RIPIANI



HS2.FS03. \_\_\_ 300  
HS2.FS06. \_\_\_ 600  
HS2.FS09. \_\_\_ 900



MZN.6X15.300  
HS3.FS03. \_\_\_ 300  
HS3.FS06. \_\_\_ 600  
HS3.FS09. \_\_\_ 900

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito FitArt.com




# Sistema Orizzontale Passacavo FHE

## A PROFILO LATERALE R56




## B PROFILO SUPERIORE R54




## C COVER - BRD





## D PROFILO ATTREZZABILE FHE CON SPAZZOLINO O COPERTURA




## E PROFILO DISTANZIALE R54 CON REB



## F FISSAGGIO BUSSOLOTTI SU H80



## ASOLA PASSACAVO



## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO


Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt

Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)




# Sistema Autoportante TK3 con rivestimento NB0


## A PROFILO FISSAGGIO INVISIBILE NB0



## B MONTANTE TK3 + DIFFUSORE LED




## C FISSAGGIO A PARETE - TR5





## D PIEDINO IN ALLUMINIO



## E SUPPORTI - L28



## F BARRE APPENDERIA




**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Quote espresse in mm.

### Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt





Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)




# Autoportante FDL centrale

## A MONTANTE FDL




	H
FDL.3000._	3000
FDL.3500._	3500



LAMPADA ESTERNA




	H
LFD.6W25.K40	3000




COVER DI CHIUSURA



	H
FD2.NF30._	3000




## B PIEDINO IN ALLUMINIO



	L	H
PIE.R5X3._	50	76

**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

## C SUPPORTI - L30




	kg
L30.P0JJ._	40

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



# Sistema Autoportante FDL frontale


## A MONTANTE FDL CON CREMAGLIERA



	H
FDL.3000.____	3000
FDL.3500.____	3500





CREMAGLIERA





	H
FD2.2500.____	2500

## B PIEDINO INCLINATO IN ALLUMINIO




	L	H
PIE.SP16.____	50	76

## C PIEDINO PIANO IN ALLUMINIO




	L	H
PIE.R5X3. ____	50	76

## D SUPPORTI - SERIE L19



	L	D	kg
L19.SX25.____	259	192	100
L19.SX40.____	415	348	100
L19.DX25.____	259	192	100
L19.DX40.____	415	348	100




**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

### Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt




Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



# Autoportante FDL centrale

## A MONTANTE FDL CON TRACK




## B CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE MAGNETICO




VISTA POSTERIORE DEL MONTANTE


## C COVER PASSACAVO LATO RIPIANO



## D TAPPO METALLICO PER LA CHIUSURA ESTETICA DEL PROFILO FDL



Ulteriori dettagli e varianti dei componenti sono disponibili nelle schede di approfondimento sul sito [FitArt.com](http://FitArt.com)



**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Quote espresse in mm.

## Articoli disponibili nelle finiture:

Argento satinato	NAT
Nero	ANE
Superficie simil - acciaio inox	SSO

Disponibilità dei colori in pronta consegna da verificare con la logistica FitArt





**Fit Art®**

Via Guido Rossa 20  
10024 MONCALIERI (TO) - ITALY  
+39 011 647 44 24  
info@fitart.com